



**PSU-RESMULTI/CE - 2024.2**  
Edital Nº 03/2024

# MEDICINA VETERINÁRIA

Prezado(a) Participante,

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de Prova.
03. Antes de iniciar a resolução das 20 (vinte) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha de Respostas, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha de Respostas.
05. A prova tem duração de **2 (duas) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. A Folha de Respostas do participante será disponibilizada em sua área privativa, na data estabelecida no Anexo III, conforme previsto no subitem 11.20 do Edital.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha de Respostas, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de março de 2024.

Inscrição

Sala

- 01.** A Política Nacional de Humanização (PNH), criada em 2003, surgiu com o intuito de qualificar a saúde pública brasileira através da efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) nas práticas de atenção e gestão da saúde, e tem como princípios a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Como base nessa concepção, qual alternativa abaixo indica a implementação da PNH na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)?
- A) Institucionalizar articula-se com humanizar, almejando produzir mudanças nos âmbitos epistemológico, teórico e de ação cotidiana.
  - B) O sistema reconhece o usuário como legítimo cidadão de direitos, valoriza os diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde.
  - C) A PNH busca se impor como força de resistência ao atual projeto hegemônico de sociedade que aprova capacidade inventiva e autônoma do usuário da RAPS.
  - D) A PNH busca prescrever um modo certo de se fazer saúde aos usuários da RAPS, por considerar tais atos relacionados a uma discursividade moral e normatizante.
- 02.** Em 21 de setembro de 2017, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), por meio da Portaria Nº 2.436, do Ministério da Saúde, que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e que tem na Estratégia Saúde da Família o modelo prioritário para expansão e consolidação da Atenção Básica. Para o fortalecimento da atenção primária o Ministério da Saúde vem instituindo novas portarias que aprimoram a Política Nacional de Atenção Básica. Em relação a PNAB e as portarias de fortalecimento da Atenção Básica, assinale a opção correta.
- A) A Portaria GM/MS Nº 3.054, de 8 de janeiro de 2024 credencia os municípios e Distrito Federal a fazerem jus a transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes Saúde da Família - eSF, no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
  - B) Em 2019, o MS instituiu a equipe de APS, que se diferencia da equipe de ESF em sua composição, tornando a obrigatoriedade restrita a enfermeiros, com carga horária de 20h semanais para cobrir população adscrita na modalidade I e II.
  - C) Conforme Art.7º da Portaria Nº 2.436/2017, apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, para formação e garantia de educação permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as necessidades locais é uma das responsabilidades comuns a todas as esferas de governo.
  - D) Segundo § 3º da Portaria de consolidação Nº 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde, é vedada a acumulação de carga horária superior a 40 horas semanais ao profissional cadastrado em equipes ou serviços da APS, sob pena de suspensão da transferência do incentivo financeiro.
- 03.** As Políticas Públicas de Saúde são conjuntos de programas, diretrizes, estratégias e ações formuladas pelo Governo para organizar e aprimorar o Sistema Único de Saúde, que tem como objetivo garantir acesso universal, equitativo e integral aos serviços de saúde. Em 18 de outubro de 2023, foi instituída uma nova política de saúde, a Portaria GM/MS Nº 1.604, que institui Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), assinale a alternativa correta.
- A) A estruturação da Atenção Especializada em saúde no SUS se dará em quatro dimensões: I. sistêmica; II. organizacional; III. Profissional; e IV. governamental.
  - B) Devem ser incentivados fluxos e processos burocráticos com carência de informações sobre o usuário, de modo a permitir a adequada avaliação e tomada de decisão clínica no processo de regulação do acesso.
  - C) Os serviços de atenção especializada em saúde no âmbito do SUS deverão ser ofertados de forma descentralizada, integrada aos demais pontos de atenção da RAS e articulada a outras políticas de saúde e políticas intersetoriais.
  - D) É uma diretriz na PNAES: promoção de um modelo de atenção centrado nas necessidades de saúde das pessoas e no cuidado ao usuário, que engaje a pessoa na produção de seu cuidado e favoreça o compartilhamento de decisões e a atuação interprofissional, interdisciplinar e integrada das diferentes equipes e serviços.

- 04.** As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Dentre as redes temáticas de atenção à saúde, a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha destaca-se como uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento familiar e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Considerando princípios, objetivos, diretrizes e componentes da Rede Cegonha, é correto afirmar:
- A) A Rede Cegonha organiza-se a partir de três (3) componentes, quais sejam: (1) Pré-Natal; (2) Parto e Nascimento; (3) Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança.
  - B) O respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos, a diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero são diretrizes seguidas pela rede cegonha.
  - C) A rede cegonha segue como princípio a garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, bem como a garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro e das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento.
  - D) A rede cegonha tem como objetivos fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- 05.** A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, para 2028 (ESD28), procura sistematizar e consolidar o trabalho realizado ao longo da última década. Assinale uma prioridade para o plano de ação de saúde digital no período de 2020-2028.
- A) Identificar iniciativas nacionais e fortalecer as colaborações existentes.
  - B) Estabelecer o plano de comunicação sistemática e permanente, incluindo os mecanismos, os canais e os conteúdos com os atores privados.
  - C) Permitir que a Rede Nacional de Dados em Saúde potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática.
  - D) Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança das Secretarias Estaduais de Saúde mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.

06. A profilaxia da raiva humana é feita mediante o uso de vacinas de cultivo celular e de soro, quando os indivíduos são expostos ao vírus rábico por meio de mordedura, lambedura de mucosa ou arranhadura, provocada por animais transmissores da raiva. Marque a alternativa que traz informações corretas sobre o esquema para tratamento profilático antirrábico humano.
- A) Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé são considerados acidentes leves.
  - B) Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés) são considerados acidentes leves.
  - C) Em casos de acidentes por quirópteros e animais silvestres, independente da profundidade da lesão, a conduta recomendada é a observação do animal e cinco doses de vacina antirrábica.
  - D) O soro antirrábico pré-exposição é indicado para pessoas que estejam permanentemente em risco de infecção pelo vírus rábico, tais como médicos veterinários, biólogos, profissionais e auxiliares de laboratório.
07. A análise dos acidentes por animais potencialmente transmissores da raiva possibilita a avaliação e o aprimoramento dos serviços de assistência e de vigilância epidemiológica, fornecendo subsídios para indicação segura e correta do tratamento profilático e direcionamento das ações preventivas e de controle, tanto individuais como coletivas. Um homem de 36 anos de idade dormia em sua residência quando foi mordido por um morcego hematófago, no dedo do pé. Qual é a indicação correta de profilaxia da raiva humana neste caso?
- A) Apenas soro antirrábico.
  - B) Soro e vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7 e 14.
  - C) Vacina antirrábica nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
  - D) Observação do animal e duas doses de vacina antirrábica nos dias 0 e 3.
08. Araneísmo equivale ao envenenamento causado pela inoculação de toxinas por intermédio do aparelho inoculador (quelíceras) de aranhas, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- A) *Loxosceles*, *Phoneutria* e *Latrodectus* são aranhas de interesse médico no Brasil.
  - B) *Loxosceles*, *Phoneutria* e *Lycosidae* são aranhas de interesse médico no Brasil.
  - C) O diagnóstico é apenas laboratorial, necessário para confirmação do tipo de veneno circulante.
  - D) As aranhas do gênero *Loxosceles* (aranha-marrom) são as mais agressivas e picam, em especial, quando comprimidas contra os pés.
09. Os acidentes escorpiônicos são importantes em virtude da grande frequência com que ocorrem e da sua potencial gravidade, principalmente em crianças picadas pelo *Tityus serrulatus*. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
- A) O *Tityus serrulatus* possui tronco amarelo-escuro, pedipalpos e patas pretas.
  - B) O tratamento específico consiste na administração de analgésico e soro antiofídico.
  - C) O encontro de sinais e sintomas não é considerado na hipótese diagnóstica de escorpionismo.
  - D) Os acidentes são classificados como leves quando apresentam apenas dor no local da picada e, às vezes, parestesias.
10. A notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal obriga aos profissionais de saúde e pessoas da comunidade a comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de doença, ou de agravo, que está sob vigilância epidemiológica. Em relação às doenças de notificação compulsória, qual a opção correta?
- A) As Secretarias Estaduais de Saúde estabelecem a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.
  - B) A ocorrência de suspeita ou confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados na Portaria Nº 1.061, de 18 de maio de 2020, são de comunicação opcional à autoridade de saúde.
  - C) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
  - D) Não é facultado aos estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região.

11. A vigilância epidemiológica tem contribuído de forma consistente para a obtenção de respostas a perguntas e indagações relacionadas a diversos problemas de saúde, como por exemplo, às doenças cardíacas, às neoplasias, à tuberculose, a diabetes e as traumas. Quantificar ou medir a frequência com que os problemas de saúde ocorrem em populações humanas é um dos objetivos da Epidemiologia, principal ciência da vigilância epidemiológica. Sendo assim, qual conceito epidemiológico fundamental expressa o número de casos existentes de uma doença em um dado momento?
- A) Incidência.
  - B) Sobrevida.
  - C) Prevalência.
  - D) Taxa de mortalidade.
12. A epidemiologia pode ser considerada como o estudo da distribuição da saúde/doença e de seus determinantes nas populações. Trata-se de uma abordagem populacional e coletiva. Qual assertiva a seguir caracteriza corretamente a epidemiologia descritiva?
- A) Pessoa, lugar e tempo representam o tripé da epidemiologia descritiva.
  - B) Com a epidemiologia descritiva é possível detectar os fatores de risco.
  - C) No estudo descritivo, há intervenção do pesquisador.
  - D) Estudo de coorte é um exemplo de estudo descritivo.
13. Em epidemiologia, é fundamental o conhecimento das circunstâncias que modelam o processo saúde-doença na população. A capacidade de levantar pistas conducentes a estudos causais dá à abordagem descritiva significados especiais que transcendem sua simples capacidade de descrever o fenômeno. Quanto aos estudos epidemiológicos analíticos, qual é a assertiva correta?
- A) Descritivo, ecológico, experimental e seccional são estudos analíticos.
  - B) Podem ser classificados como observacionais e intervencionais (experimentais).
  - C) Transversal, descritivo, caso-controle, ecológico são exemplos de estudos analíticos.
  - D) O delineamento do estudo de caso-controle parte do fator de interesse/exposição e, então, é seguido por determinado tempo até o desfecho de interesse/doença.
14. A epidemiologia é o estudo da distribuição, frequência e determinantes das enfermidades nas populações. Seu objetivo principal é compreender como as doenças se propagam, quem está em maior risco e quais fatores contribuem para sua aparição e propagação. Qual dos seguintes estudos epidemiológicos é geralmente usado para avaliar a associação entre exposição a um fator de risco e o desenvolvimento de uma doença?
- A) Estudo de coorte.
  - B) Estudo descritivo.
  - C) Estudo transversal.
  - D) Estudo de caso-controle.
15. Os acidentes ofídicos têm importância médica em virtude de sua grande frequência e gravidade. Apesar da importância do diagnóstico clínico, que orienta a conduta na grande maioria dos acidentes, o animal causador deve, na medida do possível, ser encaminhado para identificação por técnico treinado. Quais características descrevem os acidentes por serpentes do gênero *Bothrops*?
- A) São conhecidas popularmente por cascaveis.
  - B) As serpentes do gênero *Bothrops* têm hábitos predominantemente diurnos.
  - C) Lesões locais, como edema, bolhas e necrose, são comuns nos acidentes botrópicos.
  - D) Manifestações sistêmicas como hipotensão arterial ou hemorragias intensas definem o caso como moderado.
16. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença tropical negligenciada, causada por protozoários parasitas do gênero *Leishmania*. O Brasil é um dos seis países onde ocorrem mais de 90% dos casos da doença. Considerando-se a transmissão e as ações de controle da LV, qual opção a seguir está correta?
- A) Os marsupiais são os principais reservatórios urbanos.
  - B) No Brasil, a forma de transmissão é de pessoa a pessoa.
  - C) A Leishmaniose Visceral Humana não é de notificação compulsória.
  - D) A transmissão ocorre pela picada dos vetores infectados pela *Leishmania (L.) infantum*.

17. A Leishmaniose Visceral é uma doença causada pelo protozoário do gênero *Leishmania* e é transmitida aos cães e outros mamíferos por meio da picada do mosquito flebótomo. Assinale a alternativa que descreve o quadro clínico comum, dessa doença, em cães.
- A) Aumento da temperatura retal.
  - B) Aumento da frequência cardíaca.
  - C) Lesões cutâneas avermelhadas na pele.
  - D) Perda de apetite, emagrecimento e aumento do volume abdominal.
18. De 2007 a 2021, foram notificados 36.497 casos de Febre Maculosa no Brasil, dos quais 6,9% (2.545) foram confirmados e 32,8% destes (834) evoluíram para óbito. Qual é o agente etiológico da Febre Maculosa, e qual é o vetor responsável pela transmissão em cães e humanos?
- A) *Rickettsia rickettsii*; carrapato do gênero *Amblyomma*.
  - B) *Leptospira interrogans*; carrapato do gênero *Ixodes*.
  - C) *Ehrlichia canis*; mosquito *Aedes aegypti*.
  - D) *Borrelia burgdorferi*; pulgas.
19. A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. Sobre a febre maculosa, marque a alternativa que descreve corretamente o agente causador, a forma de transmissão, os sintomas e as medidas preventivas.
- A) *Borrelia burgdorferi*; Transmitida por mosquitos; Lesões na pele, artrite, fadiga; Evitar contato com áreas arborizadas.
  - B) *Plasmodium falciparum*; Transmitida por água contaminada; Calafrios, febre, anemia; Vacinação e tratamento com antimaláricos.
  - C) *Rickettsia rickettsii*; Transmitida pela picada de carrapatos; Febre, dor de cabeça, erupção cutânea; Uso de repelentes e roupas protetoras.
  - D) *Staphylococcus aureus*; Transmitida por contato direto com fluidos corporais; Infecção localizada, febre; Higiene pessoal e isolamento de pacientes.
20. Os Sistemas de Informação em Saúde instrumentalizam e apoiam a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as esferas, nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. Em qual Sistema de Informação em Saúde são definidos o fluxo, a periodicidade e os instrumentos utilizados para a realização da notificação de doenças/ agravos?
- A) SIAB
  - B) SINAN
  - C) SINASC
  - D) SISVAN